

# K 400 (250 W)

## MARQUAGE PAR BRULAGE DE BOIS, CAOUTCHOUC, PLASTIQUE, VIANDE ...

### CARACTERISTIQUES

- Poids : 0,880 Kg
- Longueur en mm : 300
- Cordon longueur 1,350 m avec fiche mâle surmoulée, norme européenne
- Puissance : 250 watts monophasé 230 volts, avec prise de terre
- Cartouche conçue pour un usage intensif
- Mise en service après 15 minutes
- Semelle en bronze, surface possible de gravure : Ø 50 mm
- Chevalet de mise en attente

Cet appareil peut admettre :

- soit une gravure amovible (photo ci-contre)
- soit une gravure directement sur la semelle
- Gravure simple, graphisme spécial, logo, signature, etc.
- Doseur d'énergie
- Possibilité de montage sur presse manuelle



Nous nous réservons tout droit d'amélioration et de modification. Cette fiche n'est pas contractuelle. #

**TIFLEX**  
marquer le monde



# K 1000 (200 W)

## MARQUAGE PAR BRULAGE DE BOIS, CAOUTCHOUC, PLASTIQUE, VIANDE ...


### CARACTERISTIQUES :

- Poids : 1,500 Kg
- Longueur en mm : 370
- Cordon longueur 1,500 m avec fiche male surmoulée, norme européenne
- Puissance : 200 watts monophasé 220 volts, avec prise de terre
- Mise en service après 15 minutes de chauffe
- Semelle en bronze : surface possible de gravure : 85 X 64 mm

Cet appareil peut admettre

- soit une gravure sur la semelle
- soit une rainure pour l'interchangeabilité de la gravure
- Gravure simple, graphisme spécial, logo, etc...
- Régulateur électronique sur demande
- Modèles spéciaux sur demande

### OPTIONS :



Nous nous réservons tout droit d'amélioration et de modification. Cette fiche n'est pas contractuelle.



# K Super 1000 (400 W)

## MARQUAGE PAR BRULAGE DE BOIS, CAOUTCHOUC, PLASTIQUE, VIANDE ...


### CARACTERISTIQUES :

- Poids : 2,200 Kg
- Longueur en mm : 370
- Cordon longueur 1,500 m avec fiche male surmoulée, norme européenne
- Puissance : 400 watts monophasé 220 volts, avec prise de terre
- 2 cartouches protégées
- Mise en service après 15 minutes de chauffe
- Excellente puissance de chauffe
- Semelle en bronze : surface possible de gravure : 85 X 64 mm

Cet appareil peut admettre

- soit une gravure sur la semelle
- soit une rainure pour l'interchangeabilité de la gravure
- Gravure simple, graphisme spécial, logo, etc...
- Régulateur électronique sur demande
- Modèles spéciaux sur demande

### OPTIONS :



Nous nous réservons tout droit d'amélioration et de modification. Cette fiche n'est pas contractuelle.

**TIFLEX**  
marquer le monde

**afaq**  
OSE  
Qualité Mesure  
Environnement  
Avec Responsabilité

CS 30200 - 01450 PONCIN - France : Tél. +33 (0) 4 74 37 33 55 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 21 - mic@tiflex.fr - www.tiflex.fr  
International : Tél. +33 (0) 4 74 37 33 80/97 - Fax +33 (0) 4 74 37 33 62 - international@tiflex.fr - www.tiflex.com

# K 3000 (800 W)

## MARQUAGE PAR BRULAGE DE BOIS, CAOUTCHOUC, PLASTIQUE, VIANDE ...


### CARACTERISTIQUES :

- Poids : 4 Kg
- Longueur en mm : 380
- Cordon longueur 1,500 m avec fiche male surmoulée, norme européenne
- Puissance : 800 watts monophasé 220 volts, avec prise de terre
- Mise en service après 20 minutes de chauffe
- Semelle en bronze : surface possible de gravure : 175 X 64 mm

Cet appareil peut admettre

- soit une gravure sur la semelle
- soit une rainure pour l'interchangeabilité de la gravure
- Gravure simple, graphisme spécial, logo, etc...
- Régulateur électronique sur demande
- Modèles spéciaux sur demande

### OPTIONS :



Nous nous réservons tout droit d'amélioration et de modification. Cette fiche n'est pas contractuelle.



# K Super 3000 (1260 W)

## MARQUAGE PAR BRULAGE DE BOIS, CAOUTCHOUC, PLASTIQUE, VIANDE ...

### CARACTERISTIQUES :


- Poids : 3,500 Kg
- Longueur en mm : 380
- Cordon longueur 1,500 m avec fiche male surmoulée, norme européenne
- Puissance : 1260 watts monophasé 230 volts, avec prise de terre
- 2 cartouches protégées conçues pour un usage intensif
- Mise en service après 15 minutes de chauffe
- Excellente puissance de chauffe
- Semelle en bronze : surface possible de gravure : 175 X 64 mm

Cet appareil peut admettre

- soit une gravure sur la semelle
- soit une rainure pour l'interchangeabilité de la gravure
- Gravure simple, graphisme spécial, logo, etc...
- Régulateur électronique sur demande
- Modèles spéciaux sur demande

Nous nous réservons tout droit d'amélioration et de modification. Cette fiche n'est pas contractuelle.

### OPTIONS :



# K PAL (700 W)

## MARQUAGE PAR BRULAGE DE BOIS, CAOUTCHOUC, PLASTIQUE, VIANDE ...

### CARACTERISTIQUES :

- Poids : 1,950 Kg
- Longueur en mm : 380
- Cordon longueur 1,500 m avec fiche male surmoulée, norme européenne
- Puissance : 700 watts monophasé 220 volts, avec prise de terre
- Mise en service après 15 minutes de chauffe
- Semelle en bronze : surface possible de gravure : 63 X 85 mm



Cet appareil peut admettre

- soit une rainure pour l'interchangeabilité de la gravure
- Gravure simple, graphisme spécial, logo, etc...
- Régulateur électronique sur demande
- Modèles spéciaux sur demande

Nous nous réservons tout droit d'amélioration et de modification. Cette fiche n'est pas contractuelle.



## MARQUAGE PAR BRULAGE

Cette presse assure le montage immédiat des appareils électriques de la gamme KAUSISTAR et permet des marquages nets, précis et rapides.

### CARACTERISTIQUES :

- Poids : 5.300 kg
  - Encombrement : 180 x 260 x 500
  - 4 trous Ø 8 mm pour fixation sur établi
  - Surface utile du plateau : 200 x 175  
4 rainures pour vis Ø 10  
1 trou central Ø 15
  - Réglage de la course de descente
  - Douille d'adaptation pour KAUSISTAR
  - Rattrapage du faux aplomb de la pièce à marquer
  - Finition soignée
- 
- **Nous réalisons toutes les gravures adaptables sur nos appareils.**
- 
- Doseur d'énergie en option.

Nous nous réservons tout droit d'amélioration et de modification. Cette fiche n'est pas contractuelle.

