

IMPRIMANTE JET D'ENCRE BASE AQUEUSE



EPSON SureColor SC-P6000







Réalisez des impressions artistiques et des photos professionnelles durables, précises et de qualité constante sur une grande variété de supports

Amenez vos photos et impressions artistiques à un niveau de qualité inégalé avec l'imprimante SC-P6000. Grâce à ses 9 encres pigmentaires, elle offre un large spectre de couleurs reproductibles et garantit aux tirages une résistance à la lumière exceptionnelle. Sa tête Epson TFP PrecisionCore lui confère une précision d'impression absolue. Ces technologies de pointe, associées à une ergonomie hors du commun, offrent aux utilisateurs l'outil d'impression ultime.

■ Large gamme de couleurs reproductibles

Dotée de 9 cartouches couleur (dont deux d'encre noire) d'encre pigmentaire UltraChrome HD, l'imprimante SC-P6000 est capable de reproduire une vaste gamme de couleurs certifiées Pantone®¹, ce qui lui permet de réaliser des impressions extrêmement précises et de très grande qualité aux couleurs lumineuses et éclatantes. En outre, son mode noir et blanc avancé permet de réaliser des impressions exceptionnelles avec des noirs riches, profonds et d'une grande densité, tout en affichant un équilibre tonal impressionnant.

■ Fiable et efficace

Avec la tête d'impression Epson TFP PrecisionCore et la fonction de vérification automatisée des buses, les utilisateurs ont l'assurance d'obtenir des résultats de la plus haute qualité. Grâce à l'utilitaire «Epson Colour Calibration utility», la précision et la constance dans la reproduction des couleurs sont garanties au fur et à mesure des impressions. En option, pour la production d'épreuves de contrôle, l'imprimante peut être dotée d'un Spectroproofer basé sur la technologie X-Rite, afin d'obtenir des mesures colorimétriques certifiées, rapides et précises.

■ Simple à utiliser

Chaque détail de l'imprimante a été conçu en vue d'optimiser son ergonomie et sa fiabilité. Le passage d'un papier à un autre s'effectue rapidement et simplement grâce aux menus clairs du panneau LCD. Le choix des cartouches d'encre séparées de 350 ml ou 700 ml permet d'effectuer des séries d'impression plus longues entre deux remplacements. Le disque dur de 320 Go en option permet aux utilisateurs de libérer de l'espace sur leur ordinateur et de stocker plusieurs travaux sur l'imprimante pour qu'ils soient prêts à être imprimés.

Résultats durables

Avec une plus grande résistance à la lumière, les impressions conservent toute leur beauté pendant des décennies. En effet, des impressions réalisées sur papier Photo Premium Glacé peuvent conserver leur éclat pendant 60 ans².

Caractéristiques principales

■ Encres pigmentaires UltraChrome HD

Produit des couleurs certifiées Pantone® de haute qualité

■ Tête d'impression Epson TFP PrecisionCore

Des résultats homogènes, fiables et de haute qualité garantis

■ Résistance à la lumière exceptionnelle

Des impressions réalisées sur papier Photo Premium Glacé peuvent durer jusqu'à 60 ans²

Cartouches d'encre haute capacité

Pour des séries d'impression plus longues entre deux remplacements de cartouches

■ Simple à utiliser

Panneau de configuration LCD clair et chargement des médias sans axe

Caractéristiques techniques

Technologie	
Technologie de l'encre	Ultrachrome® HD
Impression	
Couleurs	Gris, Gris clair, Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Configuration des buses	360 buses pour le noir, 360 buses par couleur
Capacité du réservoir d'encre	700 ml
Résolution de l'impression	2 880 x 1 440 DPI (ppp)
Gestion du papier	
Formats de papier	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17", 24", Défini par l'utilisateur, B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4
Marges d'impression (feuille)	Mode 1: 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Épaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Laize utile	610 mm
Recto/verso	Non
Informations générales	
Consommation d'énergie	65 W, 19 W (économie), 2 W (en veille), 0,5 W (éteindre)
Tension/ Fréquence	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1 365 x 667 x 1 218 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	144 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,5 B (A)
Puissance sonore	Operation (Roll) : 47 dB (A)
Autres paramètres	
Mémoire	Imprimante : 1024 Mo
Émulations	ESC/P-R
Gestion des médias	Chemin Papier Fine Art, Papier en rouleaux, Support de papier épais
Autre	
Garantie	12 mois sur site (extension de garantie optionnelle disponible)

Nos références

Modèle	Référence
SC-P6000	79DP6000
Service	Référence
Extension de garantie à 3 ans SC-P6000	79EPSEXT36
Options et Accessoires	Références
Bloc récupérateur d'encre	79T69PBR
Lame de rechange série SC-P	79C815331

¹ PANTONE® est la propriété de Pantone LLC

Encres SC-P6000	Réf. 350 ml	Réf. 700 ml
Cyan	79T824200	79T804200
Vivid magenta	79T824300	79T804300
Jaune	79T824400	79T804400
Noir photo*	79T824100	79T804100
Noir mat**	79T824800	79T804800
Cyan clair	79T824500	79T804500
Vivid magenta clair	79T824600	79T804600
Gris	79T824700	79T804700
Gris clair	79T824900	79T804900

^{*} Compatible avec film pour typons ** Non compatible avec film pour typons







 $^{^2}$ Ce chiffre est une estimation basée sur la norme de mesure JEITA CP-3901A $\,$