


# Autoclips

Marquage • Identification • Codage

Composez, imprimez les lettres et chiffres, logotypes, graphismes spéciaux.




**Marqueur rotatif flexographique Rollerflex 2**, destiné au marquage en continu avec une qualité d'impression constante pour des vitesses linéaires de 1 à plus de 150 m/mn.

style	hauteur	nombre de cannelures
AUTOCLIPS AUTOCIP		123456789012345678
<b>208</b>	<b>2 mm</b>	<b>2</b>
AUTOCLIPS AU		123456789012
<b>212</b>	<b>3 mm</b>	<b>2</b>
AUTOCLIPS		1234567890
<b>216</b>	<b>4 mm</b>	<b>2</b>
AUTOCLI		12345678
<b>220</b>	<b>5 mm</b>	<b>2</b>



# Rollerflex 2

Marqueur rotatif flexographique



style	hauteur	nombre de cannelures
<b>AUTOCL</b>	<b>12345678</b>	
<b>224</b>	<b>6 mm</b>	<b>3</b>
<b>AUTO C</b>	<b>1234567</b>	
<b>228</b>	<b>8 mm</b>	<b>3</b>
<b>AUTO</b>	<b>123456</b>	
<b>236</b>	<b>10 mm</b>	<b>3</b>

# Rollerprint

## Marqueur rotatif flexographique



### Marqueur flexographique Rollerprint

à cartouche d'encre, conçu pour l'impression en continu sur tous supports. Il marque la face supérieure du produit, son fonctionnement simple garantit un faible coût d'utilisation.

**Marqueur RC** constitué d'une monture inox supportant le tambour de marquage et le berceau porte-encreur. Les caractères et clichés autoclips se fixent rapidement par pression sur la base autoclips du tambour.



style	hauteur	nombre de cannelures
<b>AUTOCLIPS AU</b>	<b>12345678901</b>	
<b>920</b>	<b>5 mm</b>	<b>2</b>

<b>AUTOCLIPS A</b>	<b>123456789</b>	
<b>924</b>	<b>6 mm</b>	<b>3</b>

<b>AUTOCLIP</b>	<b>12345678</b>	
<b>928</b>	<b>8 mm</b>	<b>3</b>

<b>AUTOCLIP</b>	<b>12345678</b>	
<b>936</b>	<b>10 mm</b>	<b>3</b>



[www.tiflex.com](http://www.tiflex.com)  
[mic@tiflex.fr](mailto:mic@tiflex.fr)



04 74 37 33 55



10 Rue de la 1ère Armée Française  
Rhin - Danube, 01450

# Rollerpack

## Marqueur rotatif flexographique



**Marqueur rotatif automatique Rollerpack**, marquant automatiquement un texte, un code, une référence, un logo sur le côté (droit ou gauche), le dessus d'emballages en mouvement sur convoyeur, en sortie de conditionnement, etc...

style	hauteur	nombre de cannelures
<b>AUTOC 123456</b>	<b>13 mm</b>	<b>4</b>
<b>948</b>		

<b>AUTO 12345</b>	<b>16 mm</b>	<b>5</b>
<b>960</b>		

<b>AUT 1234</b>	<b>20 mm</b>	<b>6</b>
<b>972</b>		





style

hauteur

nombre de  
cannelures



**AUTOCLI 1234567**

24/36

10 mm

4

**AUTO 12345**

24/48

14,5 mm

5

**AUT 1234**

24/60

18 mm

6

**AU 123**

24/72

22 mm

7




[www.tiflex.com](http://www.tiflex.com)  
[mic@tiflex.fr](mailto:mic@tiflex.fr)



04 74 37 33 55




10 Rue de la 1ère Armée Française  
Rhin - Danube, 01450



style

hauteur

nombre de  
cannelures



24/84

26,5 mm

8



24/96

30 mm

9



24/108

35 mm

10

Le système autoclips permet la fixation et l'interchangeabilité rapide des compositions sur un appareil de marquage. Ces compositions sont fabriquées à partir de nos caractères standard, de logotypes ou de clichés réalisés selon votre convenance. Elles se fixent soit sur un tapis de caoutchouc rainuré appelé base autoclips collé sur le marqueur, soit sur un empilage d'anneaux métalliques reproduisant le profil de la base autoclips. Le simple emboîtement des cannelures permet la fixation de ces compositions.

Elles sont disponibles dans 3 qualités de caoutchouc : A55, B55 et C80. Les compatibilités entre les encres TIFLEX et ces différentes qualités de caoutchouc sont précisées dans notre tableau des caractéristiques des encres marquage industriel.

Toutes les compositions sont réalisées avec des cannelures parallèles au sens de lecture. Cependant, sur simple demande, nous plaçons ces cannelures perpendiculairement au sens de lecture.



www.tiflex.com  
mic@tiflex.fr



04 74 37 33 55



10 Rue de la 1ère Armée Française  
Rhin - Danube, 01450

## Caractères autoclips standard

Dans les styles 200 et 900, nous proposons :

- des boîtes A (1) de caractères majuscules et de chiffres (129 lettres et signes, 2 jeux de 10 chiffres)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
5	3	4	4	7	4	3	3	5	3	2	5	5	5	5	4	2	5	6	6	5	4	2	2	2	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	.	,	-	:	&	(	)	%	/	€	'					
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	1	2	1	2					

- des boîtes Z (1) de chiffres (6 jeux de 10 chiffres et 20 signes)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	.	,	-	%	¼	½	¾	/	°							
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	2	1	1	1	2	1							

- des alphabets complets
- des jeux de chiffres
- pour le marquage des dates :
  - des séries de 31 nombres de 01 à 31<sup>(1)</sup>
  - des jeux de 12 mois de JAN à DEC<sup>(1)</sup>
  - des millésimes<sup>(1)</sup>
- des caractères séparés par 10 identiques

<sup>(1)</sup> excepté dans les styles 24-144

- des caractères grands creux, pour un marquage sur une surface abrasive (sur produits béton par exemple), nous proposons des caractères en creux de 3 mm :

- alphabet et jeu de chiffres dans les styles 936, 948, 960 et 972.
- logotype dans les styles 936, 948, 960, et 972.



## Logotypes autoclips

Le logotype autoclips est un cliché limité à une seule ligne moulée monobloc à partir d'une composition de gravures existantes dans la gamme de nos caractères standard.

## Clichés autoclips

Sur demande, nous réalisons des clichés reproduisant n'importe quel graphisme, sigle ou dessin (dimensions maximales 330 x 250 mm, 380 x 80 mm).

Notre bureau de dessin exécute les maquettes les plus élaborées. A partir de vos propres esquisses, nous pouvons créer, agrandir, réduire, multiplier, inverser tous vos projets.

## Fabrication spéciale

A partir de gravures réalisées spécialement, nous pouvons fabriquer des caractères, des logotypes, des clichés autoclips de toutes sortes : caractères cyrilliques, grecs, arabes, caractères en profil pointe de diamant (le creux du caractère est fortement biseauté ; le marquage devient filiforme pour une parfaite visibilité).

## Boîtes autoclips spécifiques TC

- Boîtes TC 208D et 212D (caoutchouc A55, creux de 1,5 mm)

Ces boîtes sont destinées au numérotage de lots de fabrication.

Elles comprennent : 6 jeux de 10 chiffres, 6 L, 1 alphabet, une série de mois (01 à 12), une série de jours (01 à 31), 3 millésimes de chaque (année J, J + 1, J + 2, J + 3, J + 4), 1 logo "PROD" et 1 logo "EXP", dans une hauteur de caractères de 2 mm pour la boîte 208D et de 3 mm pour la boîte 212D.

Le graphisme est carré, le profil de la gravure est en pointe de diamant.

## Base autoclips

Pour regarnir les appareils de marquage, nous proposons des feuilles de base autoclips dans les 2 caoutchoucs suivants : A55, B55.

Ces feuilles sont disponibles au format standard de 450 x 270 mm (cannelures parallèles au grand côté).

## Boîtes de rangement

Pour stocker et classer vos caractères autoclips, nous vous proposons des boîtes de rangement dans les formats suivant : 175 x 100 mm et 207 x 155 mm.

