

Rollerprint

Marqueur flexographique à cartouche d'encre, le Rollerprint est conçu pour l'impression en continu sur tous vos supports.

Les encres qu'il utilise sont compatibles avec les supports absorbants (papier, carton...) et non-absorbants (métaux, plastiques ...).

Ils marquent la face supérieure du produit, son fonctionnement simple garantit un faible coût d'utilisation.











Le tambour porte-caractères est proposé en circonférences 240 ou 375 mm pour une largeur de 25 mm.

Installation sur chaîne de conditionnement

Le Rollerprint est facile à installer sur potence. Le tambour porte-caractères est entraîné par le défilement du support à marquer. Un réglage de pression affine l'adhérence.

Caractères autoclips

Le Rollerprint est équipé du système autoclips, permettant de changer le message en quelques instants. Il garantit grâce à ses 8 anneaux une tenue parfaite de la composition quelque soit le support ou les conditions d'utilisation.

Encrage

Conçu dans un souci de simplicité et de propreté,

le Rollerprint est alimenté par une cartouche d'encre liquide à séchage rapide qui se remplace en quelques secondes.

Tiflex a développé de nombreuses qualités d'encres répondant à toutes les exigences de vos supports :

- encre CP 900 usage polyvalent, supports absorbants et non-absorbants
- encre CP 700 pigmentaire à fort contraste, préconisée pour un marquage sur support foncé
- encre CP 207 à séchage rapide, recommandée pour le marquage des métaux, des plastiques rigides (polyamide, thermodurcissable), des films souple (polyéthylène traité, polyester), du carton paraffiné, etc ...
- encres FLA 101P et FLA 102C, préconisées pour le PVC même de couleur foncée
- encres spécifiques, nous consulter : visible sous U.V., effaçable, etc ...







