



SÉRIGRAPHIE

PRÉ-PRESSE

FOURNITURES

TISSUS

- Gamme complète de tissus blancs ou colorés, de 10 à 180 fils/cm, polyester (Tergal®) et polyamide (Nylon®)



De 10 à 180 fils/cm, nous proposons une gamme complète de tissus polyester (Tergal®) et polyamide (Nylon®) spécialement conçus pour la sérigraphie.

Ils sont fabriqués à partir d'un fil de diamètre rigoureusement constant et parfaitement contrôlé. Leur grande régularité de tissage, indispensable à l'obtention d'impressions de qualité, est garantie par l'utilisation des métiers les plus modernes. De plus, les quantités importantes de tissus traités nous permettent d'offrir l'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.

Tous nos tissus sont des monofilaments ayant subi une stabilisation thermique. Ils possèdent une grande résistance à l'eau, aux solvants, aux oxydants et aux produits chlorés. Ils peuvent être dégravés et utilisés plusieurs fois.

- **Tissus polyester**

Ils se caractérisent par une haute résistance à la déchirure, une extensibilité équilibrée dans les 2 sens, supérieure à la moyenne et une perte de tension réduite.

Ils sont résistants à l'abrasion, imperméables à l'eau (0,4 % à 20°C et 65 % d'humidité relative).

- **Tissus polyamide (fabrication spéciale sur demande)**


Ils résistent parfaitement à l'abrasion. Ils sont plus perméables que les tissus polyester (4,4 % à 20°C et 65 % d'humidité relative).

Ils s'adaptent aux imprimés ayant des surfaces irrégulières. Ils sont recommandés pour l'impression directe de la céramique.


- **Coloration des tissus**

La coloration du tissu augmente la précision de l'insolation de l'écran et par voie de conséquence, la qualité de l'impression.

Tous nos tissus sont blancs ou colorés.



polyester blanc



polyester jaune

- **Nouvelle dénomination des tissus :**

- 18 - 250 W PW : - le nombre de fil par cm
- 18 - **250** W PW : - le diamètre du film en micron
- 18 - 250 **W** PW : - la couleur du tissu
 - W** = blanc
 - Y** = jaune
- 18 - 250 W **PW** : - la trame du tissu
- PW** : - taffetas 1/1


• **Caractéristiques des tissus Polyester (Tergal®)**

DÉSIGNATION	fil/cm	Appellation	Largeur en cm	Référence
Polyester blanc	18	18-160W-PW	115	2850436X
Polyester blanc	21	21-160W-PW	158	2850839X
Polyester blanc	32	32-100W-PW	158	2851839X
Polyester blanc	43	43-80W-PW	115	2853536X
		43-80W-PW	158	2853539X
		43-80W-PW	212	2853545X
Polyester jaune	43	43-80Y-PW	158	2873539X
Polyester blanc	49	49-70W-PW	115	2853936X
			158	2853939X
Polyester jaune	49	49-70Y-PW	158	2873939X
Polyester blanc	51	51-70W-PW	212	2854043X
Polyester blanc	55	55-64W-PW	158	2854339X
Polyester jaune	55	55-64Y-PW	158	2874339X
Polyester blanc	62	62-64W-PW	115	2854436X
	62	62-64W-PW	158	2854439X
Polyester jaune	62	62-64Y-PW	158	2874439X
Polyester blanc	68	68-55W-PW	115	2854836X
			158	2854839X
Polyester jaune	68	68-55Y-PW	158	2874839X
Polyester blanc	77	77-55W-PW	115	2855036X
			158	2855039X
Polyester jaune	77	77-55Y-PW	158	2875039X
			212	2875041X
Polyester blanc	90	90-48W-PW	115	2855636X
			158	2855639X
Polyester jaune	90	90-48Y-PW	158	2875639X
			212	2875641X

DÉSIGNATION	fil/cm	Appellation	Largeur en cm	Référence
Polyester blanc	100	100-40W-PW	115	2856036X
			158	2856039X
Polyester jaune	100	100-40Y-PW	158	2876039X
			212	2876041X
Polyester blanc	120	120-34W-PW	115	2856836X
			136	2856837X
			158	2856839X
			212	2856841X
Polyester jaune	120	120-34Y-PW	115	2876836X
			158	2876839X
			212	2876841X
Polyester jaune	120	120-40Y-PW	158	2876809X
			212	2876811X
Polyester jaune	130	130-34Y-PW	158	2877337X
Polyester blanc	140	140-34W-PW	115	2857636X
Polyester jaune	140	140-34Y-PW	158	2877639X
			212	2877641X
Polyester blanc	150	150-34W-PW	158	2858039X
Polyester jaune	150	150-34Y-PW	158	2878039X
Polyester jaune	150	150-31Y-PW	158	2878059X
Polyester blanc	165	165-34W-TW	115	2858436X
Polyester jaune	165	165-34Y-TW	158	2878439X
Polyester jaune	180	180-31Y-TW	158	2878559X

La laize est donnée à titre indicatif, elle peut varier de quelques centimètres.

Sur demande, nous pouvons vous fournir d'autres mailles et qualités de tissus, tes que les polyamides (Nylon®).



 **TIFLEX**
marquer le monde

CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr